

BL233 new



Gentile Cliente,
abbiamo il piacere di informarti che tra pochi giorni sarà disponibile il nuovo operatore per cancelli a battente **BL233**.

Si tratta della naturale evoluzione del BL230 al quale abbiamo allungato la corsa della vite **senza fine**, passando da 380 mm a ben **500 mm**. Questo prodotto sarà utile per ante di grandi dimensioni e soprattutto in presenza di pilastri che richiedono delle quote di installazione fuori standard, come per esempio 24 x 24.

Di seguito potrai trovare maggiori dettagli.

... GIBIDI cresce e migliora con voi...

Distinti saluti

GI.BI.DI SRL
CUSTOMER SERVICE
www.gibidi.com
info@gibidi.com
Tel: +39.0386.522011



BL233 new

Dati tecnici	BL230	BL233
utilizzo	intensivo	intensivo
frequenza di utilizzo	40%	40%
alimentazione motore	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 230 Vac - 50/60 Hz
potenza assorbita	200W	200W
grado di protezione	IP53	IP53
velocità dello stelo	16 mm/s	16 mm/s
corsa max. stelo	380 mm	500 mm
forza max. spinta	3000 N	3000 N
forza nominale	2200 N	2200 N
regolazione della forza	elettronica	elettronica
regolazione della velocità	SI **	SI **
lunghezza max. anta	3,5 m *	6 m *
temperatura di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
protezione termica	140°C	140°C
fincorsa	2 - apertura e chiusura	2 - apertura e chiusura
automazioni irreversibili	SI	SI
peso operatore	11 Kg	11,3 Kg

* in caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, si consiglia l'uso di una elettroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando: BA230


Diagramma di applicazione



■ Applicazione consigliata ■ Applicazione limite



■ Elettroserratura

Quote d'installazione



	B	A	B	C	D	C1
BL230	90°	170	160	740	120	139 x 197
BL230	90°	180	180	740	120	139 X 197
BL230	110°	130	150	740	90	139 X 197
BL233	90°	220	200	860	150	139 X 197
BL233	90°	240	240	872	150	139 X 197
BL233	110°	180	200	870	120	139 X 197

Dimensioni



BL233 new



Operatore elettromeccanico lineare irreversibile per cancelli a battente

BL233 è l'operatore elettromeccanico 230 Vac di solida struttura, progettato per automatizzare ante di grandi dimensioni o cieche (ottima tenuta contro il vento) per uso condominiale.

L'assoluta irreversibilità assicura e garantisce il blocco per ante sino a 2,5 m senza l'uso dell'elettroserratura.

Gli ingranaggi in acciaio, con vite senza fine rullata e chiocciola in bronzo-alluminio, garantiscono la massima silenziosità e durata nel tempo.

Collegamenti elettrici facilitati grazie al cavo precablato, inclusi i finecorsa in apertura e chiusura di facile regolazione.

Il dispositivo di sblocco per la manovra manuale, con chiave personalizzata a profilo europeo, è di facile accesso ed utilizzo.