

G:B:D:



•AUTOBOX

**OPERATORI PER
PORTE BASCULANTI
A CONTRAPPESO**





AUTOBOX

**Operatori
elettromeccanici
irreversibili
per porte basculanti
a contrappeso**

Il prodotto ideale per le porte basculanti a contrappeso, sia per uso residenziale che condominiale.

Elegante e compatto, consente una facile installazione, dotato di luce di cortesia e finecorsa in apertura e chiusura integrati.

La nuova meccanica rinforzata lo rende estremamente robusto, silenzioso e affidabile nel tempo. Dispositivo di sblocco per la manovra di emergenza integrato, con possibilità di collegarlo

alla maniglia della porta.

Grazie all'ampia gamma di centrali di comando è possibile regolare la forza e i rallentamenti sia in apertura che in chiusura, permettendo così di raggiungere il massimo livello di sicurezza anti-schiacciamento, come previsto dalla normativa EN 12453, operazione ancora più semplice per la versione a 24 Vdc la quale consente anche di avere il kit batterie opzionale per aprire e chiudere la porta anche in caso di black-out.

Dati tecnici	AUTOBOX3000	AUTOBOX3024
utilizzo	residenziale	intensivo
frequenza di utilizzo	30%	40%
alimentazione motore	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 24 Vdc
potenza assorbita	200W	100W
grado di protezione	IP40	IP40
velocità di rotazione dell'anta	7,8°/s	5,6°/s
coppia max.	250 Nm	250 Nm
coppia nominale	200 Nm	200 Nm
regolazione della coppia	elettronica	elettronica
superficie max. anta	7 m ²	7 m ²
temperatura di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
protezione termica	140°C	-
luce di cortesia a bordo	SI	SI
finecorsa	2 - apertura e chiusura	2 - apertura e chiusura
peso operatore	8,6 Kg	8,6 Kg

Accessori

Luce di cortesia

Corpo in alluminio anodizzato

Ingranaggi in acciaio
e bronzo-alluminio

Dispositivo di sblocco

Finecorsa in apertura e
chiusura incorporati



 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associato



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com