

G:B:D:



• GECO LUX

**AUTOMAZIONI
PORTE BASCULANTI
E SEZIONALI**





porte basculanti



porte sezionali

● GECO LUX

Automazione a traino per porte basculanti e sezionali

Progettato per essere installato facilmente su porte sezionali o basculanti, questo automatismo consente di ottenere elevata velocità di movimento con rallentamenti in apertura e chiusura. Luce di cortesia da 40W incorporata, sicurezza antischiacciamento regolabile elettronicamente per ottenere una elevata sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

Il dispositivo di sblocco per la manovra di emergenza è incorporato e può essere collegato alla maniglia della porta.

Il kit batterie opzionale consente di aprire e chiudere la porta anche in caso di black-out.

Dati tecnici	GECO60	GECO80
utilizzo	residenziale	residenziale
frequenza di utilizzo	30%	30%
alimentazione motore	● 24 Vdc	● 24 Vdc
potenza assorbita	80W	80W
grado di protezione	IP40	IP40
spinta max.	600 N	800 N
spinta nominale	500 N	700 N
regolazione della forza	elettronica	elettronica
larghezza della porta	3,5 m	4,5 m
altezza della porta	2,4 m	2,4 m
temperatura di funzionamento	-10°C +55°C	-10°C +55°C
corsa max.	2.800 mm	2.800 mm
luce di cortesia a bordo	SI - 40W	SI - 40W
richiusura automatica	SI	SI
velocità max.	16 mm/s	12 mm/s
rallentamenti	SI	SI
peso operatore	19,1 Kg	19,1 Kg

Accessori



 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associato



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com