

**G:B:D:**



**• BL230**

**OPERATORI PER  
CANCELLI A BATTENTE**





# ● BL230

**Operatore  
elettromeccanico  
lineare irreversibile  
per cancelli a battente**

BL230 è l'operatore elettromeccanico 230 Vac di solida struttura, progettato per automatizzare ante di grandi dimensioni o cieche (ottima tenuta contro il vento) per uso condominiale. L'assoluta irreversibilità assicura e garantisce il blocco per ante sino a 2,5 m senza l'uso dell'elettroserratura. Gli ingranaggi in acciaio, con vite senza fine rullata

e chiocciola in bronzo-alluminio, garantiscono la massima silenziosità e durata nel tempo. Collegamenti elettrici facilitati grazie al cavo precablato, inclusi i finecorsa in apertura e chiusura di facile regolazione. Il dispositivo di sblocco per la manovra manuale, con chiave personalizzata a profilo europeo, è di facile accesso ed utilizzo.

Dati tecnici	BL230
utilizzo	intensivo
frequenza di utilizzo	40%
alimentazione motore	● 230 Vac - 50/60 Hz
potenza assorbita	200W
grado di protezione	IP53
velocità dello stelo	16 mm/s
corsa max. stelo	400 mm
forza max. spinta	3000 N
forza nominale	2200 N
regolazione della forza	elettronica
regolazione della velocità	SI **
lunghezza max. anta	3,5 m *
temperatura di funzionamento	-20°C +60°C
protezione termica	140°C
finecorsa	2 - apertura e chiusura
automazioni irreversibili	SI
peso operatore	11 Kg

\* in caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, si consiglia l'uso di una elettroserratura

\*\* tramite apposita apparecchiatura di comando: BA230

**Accessori**

 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associato

---



# GIBIDI

**GI.BI.DI. S.r.l.**

Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com

[www.gibidi.com](http://www.gibidi.com)