

G:B:D:



• PASS

**OPERATORI PER
CANCELLI SCORREVOLI**





PASS

Motoriduttori elettromeccanici irreversibili per cancelli scorrevoli

Una gamma completa di motoriduttori a 230 Vac e a 380 Vac-trifase per cancelli di grandi dimensioni e peso (da 1.200 Kg fino a 2.500 Kg) adatti per un uso intensivo, con o senza apparecchiatura di comando.

Le versioni con centrale incorporata, dotate di tutti gli ingressi dedicati per i dispositivi di sicurezza, consentono una rapida e facile installazione, permettendo di regolare i rallentamenti in apertura e chiusura, la forza e le soglie antischiacciamento, facilitando così la messa a norma dell'impianto

secondo la normativa EN 12453.

Il riduttore realizzato con ingranaggi in acciaio trattato termicamente e la frizione bi-disco sono in bagno d'olio, rendendolo così silenzioso e affidabile nel tempo.

Lo sblocco per la manovra manuale, con chiave personalizzata, è di facile accesso.

Su questi modelli è possibile installare il kit per la reversibilità automatica in caso di emergenza (come richiesto dalle normative di sicurezza per l'evacuazione delle aree).

Dati tecnici	PASS1220 / 1230 / 1240	PASS1820 / 1830 / 1840	PASS2500
utilizzo	intensivo	intensivo	intensivo
frequenza di utilizzo	90%	60%	70%
alimentazione motore	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 380 Vac/Trifase
potenza assorbita	700W	700W	750W
grado di protezione	IP55	IP55	IP55
velocità	147 mm/s - Z = 16 M 4	147 mm/s - Z = 16 M 4	147 mm/s - Z = 16 M 4
coppia max	50 Nm	60 Nm	90 Nm
coppia nominale	30 Nm	40 Nm	70 Nm
regolazione della coppia	meccanica/elettronica	meccanica/elettronica	meccanica
regolazione della velocità	-	-	-
peso max. anta	1.200 Kg	1.800 Kg	2.500 Kg
temperatura di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C
protezione termica	140°C	140°C	140°C
tipo di olio	ARNICA 68	ARNICA 68	ARNICA 68
peso operatore	15Kg	15 Kg	15 Kg

Accessori



Ingranaggi e
frizione bi-disco
in bagno d'olio

Meccanica realizzata
in acciaio trattato
termicamente
e ghisa sferoidale



Dispositivo di sblocco
con chiave
personalizzata

Struttura in alluminio
pressofuso



 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associato



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com