



COMANDO.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

BA100

230V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

FOTO AUTOMATIC GATES ▶






COMANDO.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

BA100

230V *PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE A 115 VAC

Motori	1 a 230 Vac (max. 700W) 2 motori solo in parallelo
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Cancelli scorrevoli	MINNOW - PASS
Porte basculanti o sezionali	AUTOBOX
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	MPS
Tende e tapparelle	RUNNER
Pedonale	NO
Regolazione della forza	SI
Rallentamenti	SI
Antischacciamento	NO
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Fincorsa-Encoder	Fincorsa (2)
Tipo di programmazione	Analogica
Elettroserratura	SI
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55



G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CONTROL UNITS.

G·B·D·
CREATIVE AUTOMATIONS

BA100

230V *PRODUCT ALSO AVAILABLE
AT 115 VAC

FOTO AUTOMATIC GATES ▶






CONTROL UNITS.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

BA100

230V *PRODUCT ALSO AVAILABLE AT 115 VAC

Engines	1 on 230 Vac (max. 700W) 2 engines in parallel only
Power supply	220-230 VAC
Swing gates	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Sliding gates	MINNOW - PASS
Overhead or sectional doors	AUTOBOX
Barriers	YES
Bollards	YES
Rolling shutters	MPS
Curtains and shutters	RUNNER
Pedestrian	NO
Force adjustment	YES
Slowdown	YES
Anti-crushing	NO
Safety device input	YES
Photocell input	YES
Limit switches-encoder	Limit switches (2)
Type of programming	Analog
Electric-lock	YES
Embedded radio receiver	NO
Protection degree	IP 55



GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CENTRALES.

G·B·D·
CREATIVE AUTOMATIONS

BA100

230V

*PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

FOTO AUTOMATIC GATES ▶






CENTRALES.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

BA100

230V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

Motores	1 a 230 Vac (máx. 700W) 2 motores sólo en paralelo
Alimentación	220-230 Vac
Puertas batientes	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Puertas correderas	MINNOW - PASS
Puertas basculantes o seccionales	AUTOBOX
Barreras	SI
Disuadores	SI
Persianas	MPS
Cortinas y toldos	RUNNER
Peatonal	NO
Ajuste de la fuerza	SI
Ralentización	SI
Antiplastamiento	NO
Entrada de dispositivos de seguridad	SI
Entrada de fotocélula	SI
Finales de carrera-Encoder	Finales de carrera (2)
Tipo de programación	Analógica
Cerradura eléctrica	SI
Receptor de radio incorporado	NO
Grado de protección	IP 55



GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CENTRALES.

G·B·D·
CREATIVE AUTOMATIONS

BA100

230V

*PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

FOTO AUTOMATIC GATES ▶






CENTRALES.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

BA100

230V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

Moteurs	1 en 230 Vac (max. 700W) 2 moteurs seulement en parallèle
Alimentation	220-230 Vac
Portails battants	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Portails coulissants	MINNOW - PASS
Portes basculantes ou sectionelles	AUTOBOX
Barrières	OUI
Bornes escamotables	OUI
Rideaux métalliques	MPS
Stores et volets	RUNNER
Fonction piéton	NON
Réglage de la force	OUI
Ralentissement	OUI
Anti-écrasement	NON
Entrée des dispositifs de sécurité	OUI
Entrée photocellule	OUI
Fin de course-encodeur	Fin de course (2)
Type de programmation	Analogique
Serrure-électrique	OUI
Récepteur radio intégré	NON
Degré de protection	IP 55



GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





STEUERGERÄTE.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

BA100

230V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTlich

FOTO AUTOMATIC GATES ▶





BA100

230V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTlich

Antriebe	1 bei 230 Vac (max. 700W) 2 motoren null parallel
Macht	220-230 Vac
Drehotre	TOP - FLOOR - ART - GROUND
Schiebetore	MINNOW - PASS
Obenliegende türen oder schnitttüren	AUTOBOX
Schranke	JA
Poller	JA
Rollladen	MPS
Vorhänge und markisen	RUNNER
Fußgänger	KEINE
Krafteinstellung	JA
Verlangsamung	JA
Quetschschutz	KEINE
Eingabe von sicherheitseinrichtungen	JA
Lichtschränke-eingabe	JA
Endschalter-encoder	Endschalter (2)
Programmierungart	Analog
Elektroschloss	JA
Eingebauter funkempfänger	KEINE
Schutzgrad	IP 55

