



COMANDO.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SC380

230-380V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES



COMANDO.


G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SC380

230-380V

*PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE A 115 VAC

Motori	1 a 230 Vac Oppure 230/380 Vac Trifase
Alimentazione	220-230 Vac
Cancelli a battente	TOP - ART - FLOOR - GROUND
Cancelli scorrevoli	PASS
Porte basculanti o sezionali	SI
Barriere	SI
Dissuasori	SI
Serrande	SI
Tende e tapparelle	NO
Pedonale	SI
Regolazione della forza	NO
Rallentamenti	NO
Antischacciamento	SI
Ingresso dispositivi di sicurezza	SI
Ingresso fotocellule	SI
Fincorsa-Encoder	SI
Tipo di programmazione	Digitale
Elettroserratura	SI
Ricevente radio incorporata	NO
Grado di protezione	IP 55



G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CONTROL UNITS.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

SC380

230-380V *PRODUCT ALSO AVAILABLE
AT 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CONTROL UNITS.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

SC380

230-380V *PRODUCT ALSO AVAILABLE AT 115 VAC

Engines	1 a 230 Vac or 230/380 Vac 3 phases
Power supply	220-230 VAC
Swing gates	TOP-ART-FLOOR-GROUND
Sliding gates	PASS
Overhead or sectional doors	YES
Barriers	NO
Bollards	NO
Rolling shutters	NO
Curtains and shutters	NO
Pedestrian	YES
Force adjustment	NO
Slowdown	NO
Anti-crushing	YES
Safety device input	YES
Photocell input	YES
Limit switches-encoder	YES
Type of programming	Digital
Electric-lock	YES
Embedded radio receiver	NO
Protection degree	IP 55



GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

GIBIDI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CENTRALES.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SC380

230-380V

*PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CENTRALES.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

SC380

230-380V *PRODUCTO TAMBIÉN
DISPONIBLE A 115 VAC

Motores	1 a 230 Vac o 230/380 Vac trifásico
Alimentación	220-230 Vac
Puertas batientes	TOP - ART - FLOOR - GROUND
Puertas correderas	PASS
Puertas basculantes o seccionales	SI
Barreras	NO
Disusadores	NO
Persianas	NO
Cortinas y toldos	NO
Peatonal	SI
Ajuste de la fuerza	NO
Ralentización	NO
Antiplastamiento	SI
Entrada de dispositivos de seguridad	SI
Entrada de fotocélula	SI
Finales de carrera-Encoder	SI
Tipo de programación	Digital
Cerradura eléctrica	SI
Receptor de radio incorporado	NO
Grado de protección	IP 55



GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

GIBIDI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





CENTRALES.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SC380

230-380V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC



FOTO AUTOMATIC GATES




CENTRALES.

G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

SC380

230-380V *PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

Moteurs	1 en 230 Vac ou 230/380 Vac trifasé
Alimentation	220-230 Vac
Portails battants	TOP - ART - FLOOR - GROUND
Portails coulissants	PASS
Portes basculantes ou sectionelles	OUI
Barrières	NON
Bornes escamotables	NON
Rideaux métalliques	NON
Stores et volets	NON
Fonction piéton	OUI
Réglage de la force	NON
Ralentissement	NON
Anti-écrasement	OUI
Entrée des dispositifs de sécurité	OUI
Entrée photocellule	OUI
Fin de course-encodeur	OUI
Type de programmation	Numerique
Serrure-électrique	OUI
Récepteur radio intégré	NON
Degré de protection	IP 55



G:B:D
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com





STEUERGERÄTE.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

SC380

230-380V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTICH



FOTO AUTOMATIC GATES




STEUERGERÄTE.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

SC380

230-380V *PRODUKT AUCH BEI
115 VAC ERHÄLTICH

Antriebe	1 bei 230 Vac oder 230/380 Vac dreiphasig
Macht	220-230 Vac
Drehtore	TOP - ART - FLOOR - GROUND
Schiebetore	PASS
Obenliegende türen oder schnitttüren	JA
Schranke	KEINE
Poller	KEINE
Rollladen	KEINE
Vorhänge und markisen	KEINE
Fußgänger	JA
Krafteinstellung	KEINE
Verlangsamung	KEINE
Quetschschutz	JA
Eingabe von sicherheitseinrichtungen	JA
Lichtschanke-eingabe	JA
Endschalter-encoder	JA
Programmierungart	Digital
Elektroschloss	JA
Eingebauter funkempfänger	KEINE
Schutzgrad	IP 55



GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS

G.I.B.I.D.I. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com

